

CONTA #: _____ EMBARQUE PARA: _____
 DATA: _____ NOME: _____
 P.O. #: _____ ENDEREÇO: _____
 COMPRADOR: _____ CIDADE/UF: _____
 PREENCHIDO POR: _____ CEP: _____ TELEFONE: _____

MODELO BÁSICO

120 Kg. Capacidade de peso

186WM60 K0005 Quickie Q7 - Ajustável \$

Pacote Performance

186QD01 Garfo unilateral \$
 Roda Super-Leve \$
 Pneu Schwalbe Marathon Plus \$
 Freio Compacto \$
 Preço de Venda \$
 Preço do Pacote \$

Pacote Super Leve

186QD02 Assento Ultra Leve \$
 Roda Super Leve \$
 Pneu Schwalbe Speed Run Tire \$
 Freio Compacto \$
 Preço de Venda \$
 Preço do Pacote \$

PADRÃO DA ESTRUTURA

Ângulo Frontal

Veja FIGURA 1. Medida do ângulo em relação ao piso

186FA1 75° NC
 186FA8 80° NC
 186FA2 85° NC

Fechamento Frontal

Veja FIGURA 2. Fechamento do pedal em relação a largura do assento

186FF1 0 NC
 186FF2 1" NC
 186FF3 2" (Não disponível, largura 30cm e 33cm) NC

ESTILO DA ESTRUTURA (FIGURA 3)

Veja FIGURA 3.

186FS9 Standard NC
 186FS34 Classic NC

POSIÇÃO DO CASTER

Veja FIGURE 4

186HL01 K0073 Posicionamento 1 NC
 Sugerido para rodas de 3" e 4".
 Para 2" de fechamento frontal use posição 2o 2.
 186HL02 K0073 Posicionamento 2 NC
 Sugerido para rodas de 5" e 6".

FREIO MONTADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA

Não utilize abraçadeiras. Somente disponível para freio compacto.

186WH13 Montado diretamente na estrutura NC

Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4



A estrutura standard- A distancia entre o assento e a curva frontal e 4cm menor que a posição clássica.

Estrutura clássica – Tradicional posicionamento utilizado para distancia entre o assento e a curva frontal.

A profundidade do assento não é alterada para ambos os modelos.


AJUSTE DE PROFUNDIDADE OPCIONAL

Veja FIGURA 5.

A estrutura do assento possui uma extensão que permite o encosto ser reposicionado para aumentar ou diminuir o comprimento do assento.

186DP02 0 Posição \$
 Na posição standard pode ser ajustado - 2,5cm, ou - 5cm
 186DP03 -1" Posição \$
 O encosto pode ser ajustado +2.5cm ou -5cm para traz.
 186DP04 -2" Posição \$
 O encosto pode ser ajustado +5cm ou -2,5cm para traz.

Figure 5



LARGURA DO ASSENTO

Veja figura 6. MEDIDA EXTERNA DOS TUBOS DO ASSENTO. (cm)

<input type="checkbox"/>	186S3	30	NC
<input type="checkbox"/>	186S4	33	NC
<input type="checkbox"/>	186S5	36	NC
<input type="checkbox"/>	186S6	38	NC
<input type="checkbox"/>	186S7	40	NC
<input type="checkbox"/>	186S8	44	NC
<input type="checkbox"/>	186S9	46	NC
<input type="checkbox"/>	186S10	48	NC
<input type="checkbox"/>	186S11	E2 20	\$

PROF. DO ASSENTO

Veja FIGURA 7. Medida tirada da parte posterior do encosto até o termino do assento.

<input type="checkbox"/>	186SD5	30	NC
<input type="checkbox"/>	186SD6	33	NC
<input type="checkbox"/>	186SD7	36	NC
<input type="checkbox"/>	186SD8	38	NC
<input type="checkbox"/>	186SD9	40	NC
<input type="checkbox"/>	186SD10	44	NC
<input type="checkbox"/>	186SD11	46	NC
<input type="checkbox"/>	186SD12	48	NC
<input type="checkbox"/>	186SD13	E2203	\$

Figura 6





Figura 7

**SISTEMA DO ASSENTO**

<input type="checkbox"/>	186OP01	Standard Seat Sling	NC
<input type="checkbox"/>	186OP02	Ultra Seat Sling (Sist. Leve + rigido)	\$
		<i>Disponível 36cm a 46cm de largura e profundidade.</i>	
<input type="checkbox"/>	186OP04	Sem assento	NC

ALMOFADAS OPCIONAIS

Ordenar de acordo com o catalogo jAY.

<input type="checkbox"/>	186JC01	Jay Basic (E2601 or E2602)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC02	Jay Easy (E2607 or E2608)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC03	Jay Soft Combi P (E2605 or E2608)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC06	Jay Lite (E2603 or E2607)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC04	Jay J2 (K0734 or K0735)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC05	Jay J2 Deep Contour (K0734 or K0735)	See OF
<input type="checkbox"/>	186JC07	Jay J3 (K0734/5 or K0736/7)	See OF
<input type="checkbox"/>	186CU1	2" Foam Cushion (Not coded)	\$

MEDIDAS FRONTAIS**ALTURA FRONTAL DO ASSENTO**

VEJA FIGURA 8. Medida tirada do assento até o piso. (cm).

<input type="checkbox"/>	186SH14	40	NC
<input type="checkbox"/>	186SH15	42	NC
<input type="checkbox"/>	186SH16	43	NC
<input type="checkbox"/>	186SH17	44	NC
<input type="checkbox"/>	186SH18	45	NC
<input type="checkbox"/>	186SH20	46	NC
<input type="checkbox"/>	186SH21	47	NC
<input type="checkbox"/>	186SH23	48	NC
<input type="checkbox"/>	186SH24	49	NC
<input type="checkbox"/>	186SH26	51	NC
<input type="checkbox"/>	186SH27	53	NC

Figura 8

**RODAS DIANTEIRAS**

<input type="checkbox"/>	186CW1	3" Micro	NC
<input type="checkbox"/>	186CW30	3" Micro Lighted	\$
<input type="checkbox"/>	186CW80	3" x 1.5" Alumínio Soft Roll	\$
<input type="checkbox"/>	186CW3	4" Low Profile Polyurethane	NC
<input type="checkbox"/>	186CW31	4" Micro Lighted	\$
<input type="checkbox"/>	186CW72	4" x 1" Alumínio Poly	\$
<input type="checkbox"/>	186CW44	4" x 1.25 Semi Pneumatic	\$
<input type="checkbox"/>	186CW64	4"x 1.5" Alumínio Soft Roll	\$
<input type="checkbox"/>	186CW5	5" Low Profile Polyurethane	NC
<input type="checkbox"/>	186CW51	5" Micro Lighted	\$
<input type="checkbox"/>	186CW6	5" Soft Roll (Grey) -NA w/Frog Legs	\$
<input type="checkbox"/>	186CW65	5" x 1" Alumínio Poly	\$
<input type="checkbox"/>	186CW7	5"x 1.5" Semi Pneumatic	\$
<input type="checkbox"/>	186CW66	5"x1.5" Alumínio Soft Roll	\$
<input type="checkbox"/>	186CW34	6" Poly	NC
<input type="checkbox"/>	186CW33	E2214 6" Pneumatic	\$
<input type="checkbox"/>	186CW71	6" x 1" Alumínio Poly	\$
<input type="checkbox"/>	186CW35	6"x 1.5" Semi Pneumatic	\$
<input type="checkbox"/>	186CW68	6"x1.5" Aluminum Soft Roll	\$

GARFOS DIANTEIROS

<input type="checkbox"/>	186CF65	Múltiplas posições	NC
<input type="checkbox"/>	186CF69	Múltiplas posições – Unilateral.	\$
<input type="checkbox"/>	186CF53	E1015 Frog Legs 0 até 45 Kg.	\$
<input type="checkbox"/>	186CF54	E1015 Frog Legs 46 Kg. até 86 Kg.	\$
<input type="checkbox"/>	186CF55	E1015 Frog Legs 87 Kg. até 120 Kg.	\$

APOIO DOS PÉS**PEDAL**

<input type="checkbox"/>	186F229	Alumínio Tubular	NC
<input type="checkbox"/>	186F274	Alumínio Tubular c/ base	\$
<input type="checkbox"/>	186F51	K0040 Pedal plataforma	\$
<input type="checkbox"/>	186F111	K0040 Pedal plataforma ultra lite	\$

ADAPTAÇÃO DE ALTURA DA BASE DO PEDAL

Somente disponível para pedal plataforma.

<input type="checkbox"/>	186AD1	Extensor de 5 cm	\$
<input type="checkbox"/>	186AD2	Extensor de 10 cm	\$
<input type="checkbox"/>	186AD3	Extensor de 15 cm	\$

OPÇÕES DO PEDAL

<input type="checkbox"/>	186DI03	K0038	Faixa de panturrilha	\$
<input type="checkbox"/>	186DI04	K0038	Faixa de panturrilha extra large	\$
<input type="checkbox"/>	186DI05		Gel Hanger Cover	\$00
<input type="checkbox"/>	186DI07		Protetor do quadro em Neoprene	\$00
<input type="checkbox"/>	186DI02		Wear Pads	\$
<input type="checkbox"/>	186DI06		Posicionador da plataforma do pedal (Não disponível para pedal tubular)	\$

BACKREST**BACK TYPE**

<input type="checkbox"/>	186BT96		Dobrável, âng. ajustável	NC
<input type="checkbox"/>	186BT3		Não dobrável com ângulo ajustável	NC

ESCOLHA A OPÇÃO 1 OU 2.**1. POSIÇÃO DA ALTURA DO ENCOSTO (cm)**

<input type="checkbox"/>	186B110	25 - 35	Altura do encosto	NC
		Posição	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35	
<input type="checkbox"/>	186B127	30 - 40	Altura do encosto	NC
		Posição	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	
<input type="checkbox"/>	186B111	35 - 46	Altura do encosto	NC
		Posição	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46	
<input type="checkbox"/>	186B137	40 - 51	Altura do encosto	NC
		Posição	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	

2. ENCOSTO NÃO DOBRAVEL ULTRA LITE

20, 23 e 25 não disponível para punho retrátil

43, 46 e 48 somente disponível para punho retrátil.

<input type="checkbox"/>	186BB1	20	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB2	23	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB3	25	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB4	28	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB5	30	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB6	33	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB7	35	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB8	38	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB9	40	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB10	43	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB11	46	Altura do encosto	\$
<input type="checkbox"/>	186BB12	48	Altura do encosto	\$

ENCOSTO - HASTE DE LIGAÇÃO

<input type="checkbox"/>	186QT01	Standard - Recuo de 10cm	NC
<input type="checkbox"/>	186QT02	Perfil baixo - Recuo de 5cm	\$

5m limita o uso de encostos rígidos

PUNHO DO ENCOSTO

<input type="checkbox"/>	186PH6	Integral tipo bengala	NC
<input type="checkbox"/>	186PH5	Punho retrátil	\$

Não disponível com altura do encosto 25cm
Não disponível com tapeçaria standard

<input type="checkbox"/>	186PH2	Sem punho	NC
--------------------------	--------	-----------	----

TAPEÇARIA DO ENCOSTO

<input type="checkbox"/>	186BU1	Standard	NC
<input type="checkbox"/>	186BU70	E2611 Com tensão ajustável, Nylon Balístico	\$
<input type="checkbox"/>	186BU71	E2611 Com tensão ajustável 3DX Ventilado	\$
<input type="checkbox"/>	186BU14	Sem tapeçaria	NC

JAY J3 BACK

<input type="checkbox"/>	186JB01	J3 Back	See OF
--------------------------	---------	---------	--------

Veja order Form J3 BACK.
Ordenando J3 Back, selecione sem tapeçaria do encosto.

ADERESOS MILITARES

Somente disponível com tapeçaria ajustável ou Jay 3 Back

<input type="checkbox"/>	186VU1	US Marines Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU2	US Army Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU3	US Navy Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU4	US Air Force Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU5	Purple Heart	\$
<input type="checkbox"/>	186VU8	Purple Heart with Marines Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU9	Purple Heart with Army Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU10	Purple Heart with Navy Patch	\$
<input type="checkbox"/>	186VU11	Purple Heart with Air Force Patch	\$

OPÇÕES DO ENCOSTO

<input type="checkbox"/>	186OD5	Redução da largura	\$
--------------------------	--------	--------------------	----

Canotes 2.5cm menor que a largura do assento selecionada.
Não disponível para largura ≤ 30cm.

<input type="checkbox"/>	186A192	Punho telescópico	\$
--------------------------	---------	-------------------	----

EIXOS TRASEIROS E POSIÇÃO DAS RODAS**EIXO TRANSVER.**

<input type="checkbox"/>	186CC1	Centro de gravidade ajust. (2 - 10) cm	NC
--------------------------	--------	--	----

POSIÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE (cm)

Veja FIGURA 9. Medida da frente do encosto ate o centro do eixo da roda.

<input type="checkbox"/>	186CC2	2	NC
<input type="checkbox"/>	186CC3	3	NC
<input type="checkbox"/>	186CC4	5	NC
<input type="checkbox"/>	186CC5	6	NC
<input type="checkbox"/>	186CC6	7	NC
<input type="checkbox"/>	186CC7	8	NC
<input type="checkbox"/>	186CC8	9	NC

CAMBER

<input type="checkbox"/>	186CI1	0°	NC
<input type="checkbox"/>	186CI2	3°	NC
<input type="checkbox"/>	186CI4	6° (Não disponível com rodas de nylon)	NC

Figure 9



ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO (cm)

Veja FIGURA 8. Medida da tapeçaria do assento, posição traseira até o piso.

<input type="checkbox"/>	186RH11	33	NC
		<i>Somente com rodas traseiras de 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH12	34	NC
		<i>Somente com rodas traseiras de 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH13	35	NC
		<i>Somente com rodas traseiras de 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH14	37	NC
		<i>Somente com rodas traseiras de 20" e 22"</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH15	38	NC
		<i>Somente com rodas traseiras de 20" e 22"</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH16	39	NC
		<i>Somente com 20" 22" e 24" c/w HP Clincher rodas</i>	
<input type="checkbox"/>	186RH17	40	NC
<input type="checkbox"/>	186RH18	41	NC
<input type="checkbox"/>	186RH19	43	NC
<input type="checkbox"/>	186RH26	44	NC
<input type="checkbox"/>	186RH20	45	NC
<input type="checkbox"/>	186RH27	46	NC
<input type="checkbox"/>	186RH21	48	NC
<input type="checkbox"/>	186RH37	49	NC
<input type="checkbox"/>	186RH22	50	NC

PNEU DAS RODAS TRASEIRAS

<input type="checkbox"/>	186RT3	Polivetrato s/ câmara	NC
<input type="checkbox"/>	186RT6	High-Pressure Clincher x 1"	\$
<input type="checkbox"/>	186RT22	Kik® Mako Black- maciço	\$
<input type="checkbox"/>	186RT27	Knobby V-TRAK by Kenda	\$
<input type="checkbox"/>	186RT12	Mountain	\$
<input type="checkbox"/>	186RT1	Pneumatic	NC
<input type="checkbox"/>	186RT2 E2213	Pneumatic Airless Insert	\$
<input type="checkbox"/>	186RT21	Schwalbe Marathon Plus Evolution	\$
<input type="checkbox"/>	186RT28	Schwalbe Speed Run Tire	\$
<input type="checkbox"/>	186RT26	Urban Assault	\$

PNEUS E RODAS - MATRIZ

Wheel	Mags	Lite Spoke	Ultra Lightweight Spoke	Spingery	Mountain
Tire					
Full Poly Tire	20,22,24	20,22,24			
High-Pressure Clincher		22,24,25,26	22,24,25	22,24,25,26	
Kik® Mako Black	22,24	22,24,25		22,24,25	
Knobby V-TRAK		24		24	
Mountain					24,26
Pneumatic	20,22,24	20,22,24,26		22,24,25	
Pneumatic Airless Insert	20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
Schwalbe Marathon Plus Evol		22,24,25,26	22,24,25	22,24,25,26	
Schwalbe Speed Run		24,25	24,25	24,25	
Urban Assault					24,26
	24" = 540 25" = 559 26" = 590				

Relação entre a altura frontal e traseira X profundidade do assento

Em (cm)

30 Prof. assento	Diferença máxima de 5 entre uma e outra
33/35 Prof. assento	Diferença máxima de 7 entre uma e outra
38/40 Prof. assento	Diferença máxima de 8 entre uma e outra
43/46 Prof. assento	Diferença máxima de 10 entre uma e outra
8/50 Prof. Assento	Diferença máxima de 11 entre uma e outra

EIXOS DA RODA

<input type="checkbox"/>	186AX1	Eixo removível de aço	NC
<input type="checkbox"/>	186AX11	Eixo removível de aço tetra	\$
		<i>Somente disponível com rodas de nylon</i>	

RODAS TRASEIRAS

Ultra Lightweight somente disponível com aro de impulsão em alumínio.

<input type="checkbox"/>	186RW32	20" Mag	NC
<input type="checkbox"/>	186RW8	22" Mag	NC
<input type="checkbox"/>	186RW8	24" Mag	NC
<input type="checkbox"/>	186RW90	20" Lite Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW91	22" Lite Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW92	24" Lite Spoke Wheel	NC
<input type="checkbox"/>	186RW93	25" Lite Spoke Wheel	NC
<input type="checkbox"/>	186RW94	26" Lite Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW77	22" Ultra Lightweight Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW78	24" Ultra Lightweight Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW5	25" Ultra Lightweight Spoke Wheel	\$
<input type="checkbox"/>	186RW28	22" Spingery SPOX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW95	24" Spingery SPOX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW96	25" Spingery SPOX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW97	26" Spingery SPOX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW32	22" Spingery LX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW98	24" Spingery LX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW99	25" Spingery LX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW40	26" Spingery LX Black Spokes	\$
<input type="checkbox"/>	186RW50	24" Mountain	\$
<input type="checkbox"/>	186RW46	26" Mountain	\$

ARO DE IMPULSÃO

<input type="checkbox"/>	186HR1	Alumínio anodizado	NC
<input type="checkbox"/>	186HR4	Revest. de borracha	\$
<input type="checkbox"/>	186HR22	Natural Fit - Standard Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR23	Natural Fit - Super Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR21	Natural Fit - Without Thumb Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR30	Natural Fit LT - Standard Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR31	Natural Fit LT - Super Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR32	Natural Fit LT - Without Thumb Grip	\$
		<i>ND para rodas 20"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR24	Spingery Flex Rim	\$
		<i>ND rodas Spingery LX 24" e 25"</i>	
<input type="checkbox"/>	186HR7	Sem aro impul.	-\$
		<i>ND para rodas Ultra Lightweight</i>	

APOIO DE BRAÇOS OPCIONAIS**APOIO DE BRAÇO REMOVIVEL**

Apoio de braço removível com ângulo ajustável

<input type="checkbox"/>	186AA18	Apoio removível Standard	\$
	Comp.	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	

APOIO DE BRAÇO ALTURA AJUSTAVEL

<input type="checkbox"/>	186AA11 E0973	posição Std, altura ajustável	\$
		<i>alcance 20 – 33cm. Rápido ajuste de 2 em 2 cm</i>	
<input type="checkbox"/>	186AA29 E0973	posição Std, altura ajustável - baixo	\$
		<i>alcance 16 – 26cm. Rápido ajuste de 2 em 2 cm</i>	

BASE ACOLCHOADA (cm)

<input type="checkbox"/>	186AM23	Comprimento (25) Classic	NC
<input type="checkbox"/>	186AM21	Comprimento (25) Contour	NC
<input type="checkbox"/>	186AM24	Comprimento(35) Classic	NC
<input type="checkbox"/>	186AM22	Comprimento(35) Contour	NC

BASE DO BRAÇO

<input type="checkbox"/>	186NP01	Revestimento de gel	\$
--------------------------	---------	---------------------	----

SISTEMA DE FREIO E ANTI-TIP**SISTEMA DE FREIO**

Alguns freios dependem de outras medidas, tam. De rodas, CG e comprimento do assento

<input type="checkbox"/>	186WL1	Freio alto acion. p/ frente	NC
<input type="checkbox"/>	186WL2	Freio alto acion. p/ trás	NC
<input type="checkbox"/>	186WL27	Ergo Scissor - horizontal	NC
<input type="checkbox"/>	186WL30	Compact horizontal	\$
<input type="checkbox"/>	186WL10	Sem freios	NC

OPCIONAL DO FREIO

<input type="checkbox"/>	186WL12	Não instalar os freios	NC
--------------------------	---------	------------------------	----

EXTENSOR DOS FREIOS

Somente disponível para freios altos verticais.

<input type="checkbox"/>	186EH1	E0961	15cm Par	\$
<input type="checkbox"/>	186EH2	E0961	15cm Direito	\$
<input type="checkbox"/>	186EH3	E0961	15cm Esquerdo	\$

ANTI-TIP.

<input type="checkbox"/>	186AT37	E0971	Anti-tip traseiro (par)	\$
--------------------------	---------	-------	-------------------------	----

ACESSORIOS**PROT. LATERAL**

<input type="checkbox"/>	186SG33	Plástico injetado - Standard	\$
		<i>ND com apoio de braço ajust.</i>	
		<i>Não recomendavel com apoio de braço standard</i>	
<input type="checkbox"/>	186SG29	Plástico injetado perfil baixo	\$
		<i>ND com apoio de braço ajust.</i>	
		<i>Não recomendavel com apoio de braço standard</i>	
<input type="checkbox"/>	186SG235	Alumínio	\$
		<i>ND com Apoio de braços e freios verticais</i>	
		<i>Não recomendavel com apoio de braço standard</i>	
<input type="checkbox"/>	186SG36	Alumínio com aba	\$
		<i>ND com apoio de braço ajust.</i>	
		<i>Não recomendavel com apoio de braço standard</i>	
<input type="checkbox"/>	186SG12	Fibra de carbono	\$
		<i>ND com apoio de braço ajust.</i>	
		<i>Não recomendavel com apoio de braço standard</i>	

PROTECTOR LATERAL - CORES

Disponível para modelos em alumínio.

<input type="checkbox"/>	186GE01	Preto	NC
<input type="checkbox"/>	186GE02	Mesma cor da estrutura.	NC
<input type="checkbox"/>	186GE03	Cores diferentes da estrutura	\$

CINTO DE SEGURANÇA

<input type="checkbox"/>	186A117	E0978	Cinto 5cm de avião	\$
<input type="checkbox"/>	186A118	E0978	Cinto 5cm de avião com base	\$
<input type="checkbox"/>	186A141	E0978	Cinto 3,5cm auto travante universal	\$

PROT. DE RAIOS

<input type="checkbox"/>	186A23	K0065	Preto	\$
<input type="checkbox"/>	186A302	K0065	Quickie "Q" transparente	\$

MOCHILA

<input type="checkbox"/>	186QQ01	Mochila adulto	\$
<input type="checkbox"/>	186QQ02	Mochila infantil	\$
<input type="checkbox"/>	186QQ03	Pochete	\$

VARIEDADES

Carregador de muletas somente disponível com punho retrátil ou integral

<input type="checkbox"/>	186A82	Carregador de objetos	\$
<input type="checkbox"/>	186A995	E2207 Carregado p/ muleta	\$
<input type="checkbox"/>	186A203	E2207 Carregado p/ bengala	\$
<input type="checkbox"/>	186A96	Adaptador de válvula p/ câmara	\$
<input type="checkbox"/>	186A83	Kit de ferramentas	\$

CORES DA ESTRUTURA**FRAME COLOR**

<input type="checkbox"/>	186C2	Black	NC
<input type="checkbox"/>	186C10	Black Opal	NC
<input type="checkbox"/>	186C38	Blue Opal	NC
<input type="checkbox"/>	186C36	Candy Blue	NC
<input type="checkbox"/>	186C35	Candy Red	NC
<input type="checkbox"/>	186C128	Copper	NC
<input type="checkbox"/>	186C6	Forest Green	NC
<input type="checkbox"/>	186C127	Fuchsia	NC
<input type="checkbox"/>	186C126	Glow	NC
<input type="checkbox"/>	186C4	Midnight Purple	NC
<input type="checkbox"/>	186C37	Orange	NC
<input type="checkbox"/>	186C5	Pearl Pink	NC
<input type="checkbox"/>	186C125	Rootbeer	NC
<input type="checkbox"/>	186C90	Silver	NC
<input type="checkbox"/>	186C113	Titanium Color Paint	NC
<input type="checkbox"/>	186C11	Toxic Green	NC
<input type="checkbox"/>	186C8	Yellow	NC

CORES CUSTOMIZADAS

<input type="checkbox"/>	186C124	Catch A Wave	\$
<input type="checkbox"/>	186C112	Desert Camouflage	\$
<input type="checkbox"/>	186C122	Digital Camouflage	\$
<input type="checkbox"/>	186C121	Digital Desert Camouflage	\$
<input type="checkbox"/>	186C43	Mossy Oak Camouflage	\$
<input type="checkbox"/>	186C123	Spot Fires	\$
<input type="checkbox"/>	186C42	Stars & Stripes	\$
<input type="checkbox"/>	186C108	Zebra (Choose above base color)	\$

Std with White unless above base paint is chosen
NA with Black.

PEÇAS ANODIZADAS

Garfos suporte do encosto e abraçadeira do suporte da roda
Se você escolher Frogs Legs e peças anodizadas o garfo virá preto.

<input type="checkbox"/>	186EB07	Preto	NC
<input type="checkbox"/>	186EB08	Azul	\$
<input type="checkbox"/>	186EB09	Verde	\$
<input type="checkbox"/>	186EB10	Roxo	\$
<input type="checkbox"/>	186EB11	Vermelho	\$
<input type="checkbox"/>	186EB12	Cinza titânio	\$

BUILT 4 ME

Para saber mais sobre customização ou outras possibilidades de configuração de sua cadeira entre em contato: Fone: (62) 3283-5600



WEIGHT MATRIX (Pounds)

BASE CHAIR WEIGHTS									
DEPTH	WIDTH								
	12	14	16	18	20	22	24	26	28
12	17.10	17.16	17.23	17.29	17.35	17.41	17.48	17.54	17.60
13	17.16	17.22	17.28	17.34	17.41	17.48	17.55	17.62	17.68
14	17.20	17.27	17.34	17.41	17.48	17.55	17.62	17.69	17.76
15	17.27	17.34	17.41	17.48	17.55	17.62	17.69	17.76	17.83
16	17.34	17.41	17.48	17.55	17.62	17.69	17.76	17.83	17.90
17	17.41	17.48	17.55	17.62	17.69	17.76	17.83	17.90	17.97
18	17.48	17.55	17.62	17.69	17.76	17.83	17.90	17.97	18.04
19	17.55	17.62	17.69	17.76	17.83	17.90	17.97	18.04	18.11
20	17.62	17.69	17.76	17.83	17.90	17.97	18.04	18.11	18.18

Base Chair Includes:	
Front Caster	4" Low Profile Poly
Fork	Low Narrow
Caster Bolt	Caster Stem Short (1.75")
Foot Rest	Aluminum Tubular
Rear Wheel	24" Lite Spoke Wheel
Tire	Pneumatic
Handrim	Aluminum Anodized
Backrest	Short 2" Towel Bar
Backrest UPH	Standard
Seat Sling	Standard
Pushhandles	Omit Push Handle 12"-16"
Wheel Lock	Ergo Scissor

Section B Quickie Q7 Component Weights

Component	Lbs	Component	Lbs	Component	Lbs
DAB		Backrest with Towel Bar		Handrims (Pair)	
With Padded S/A Armrest	1.2	4" Towel Bar	0.04	Aluminum Anodized	0.00
With Out Padded S/A Armrest	0.66	Adj Height BackRest 10-14, 12-16, 14-18	0.00	Plastic Coated	1.60
Seat Sling		Adj Height BackRest 16-20	0.09		1.95
Standard Seat Sling	0.00	8" Fixed Height Backrest	-0.16	Natural Fit Super Grip	1.95
Ultra Seat Sling	0.06	9" Fixed Height Backrest	-0.13		1.27
Omit Seat Sling	0.06	10" Fixed Height Backrest	-0.11	Natural Fit LT Standard Grip	1.57
Seat Cushion		11" Fixed Height Backrest	-0.09	Natural Fit LT Super Grip	1.57
2" Cushion	1.10	12" Fixed Height Backrest	-0.06	Natural Fit LT - No Thumb Grip	0.89
Omit Cushion	0.00	13" Fixed Height Backrest	-0.04	Lite Weight Handrim - Ultra Wheel Only	-0.45
Caster Wheels (Pair)		14" Fixed Height Backrest	-0.01	Armrests (Pair)	
3" Micro	-0.06	15" Fixed Height Backrest	0.01	Padded S/A Assembly	2.97
3" Micro Lighted	-0.06	16" Fixed Height Backrest	0.04	SPHA Standard	4.33
3" x 1.5 Aluminum Soft Roll	0.18	17" Fixed Height Backrest	0.06	SPHA Low	3.76
4" Low Profile Poly	0.00	18" Fixed Height Backrest	0.08	Armrest Pads (Pair)	
4" Micro Lighted	0.29	19" Fixed Height Backrest	0.11	Desk Length - Classic	2.22
4" x 1" Aluminum Poly	0.03	Backrest UPH		Desk Length - Contour	1.14
4" x 1.25" Semi Pneu	0.19	Vented	0.41	Full Length - Classic	2.73
4 x 1.5" Aluminum Soft Roll	0.57	Tension Adjust	0.53	Full Length - Contour	1.50
5" Low Profile Poly	0.40	Tension Ballistic	0.51	Wheel Lock (Pair)	
5" Micro Lighted	0.72	Tension Vented	0.47	Push Wheel Lock	0.16
5" Soft Roll Semi Pneu	1.20	Standard	0.00	Pull Wheel Lock	0.16
5" x 1" Aluminum Poly	0.42	Omit Upholstery	-0.65	Ergo Scissor	0.00
5" x 1.5" Semi Pneu	0.54	Push Handles		Compact Wheel Lock	-0.12
5" x 1.5" Aluminum Soft roll	1.04	Integral Push Handles Short	0.10	Grade Aid Hardware	-0.20
6" Poly	0.67	Integral Push Handles Medium	0.17	Direct Mount	-0.77
6" x 1" Aluminum Poly	0.85	Integral Push Handles Tall	0.24	Omit Wheel Lock	-1.04
6" x 1.5" Semi Pneu	0.88	Fold-Down Push Handles 12-16,	0.61	Wheel Lock Extension Handle	
6" x 1.5" Aluminum Soft Roll	1.35	Fold-Down Push Handles 16-20	0.69	6" Pair	0.10
6" Pneumatic	0.55	Omit Push Handle 10-14	0.07	6" Right	0.05
Caster Forks (Pair)		Omit Push Handle 12-16	0.00	6" Left	0.05
Low Narrow	0.00	Omit Push Handle 14-18	0.00	Rear Anti-tip	
Low Wide	0.07	Omit Push Handle 16-20	0.00	Anti-tip 20" Wheel	0.99
Low Single Sided	0.02	No Push Handles	-0.20	Anti-tip 22" Wheel	0.99
Standard Narrow	0.04	Axles (Pair)		Anti-tip 24" Wheel	1.03
Standard Wide	0.12	Quick Release (Light Spoke Wheel)	0.00	Anti-tip 26" Wheel	1.07
Standard Single Sided	0.09	Quick Release (Spinergy, Ultra-Light)	0.03	Anti-Tips	0.00
Frog Legs	0.62	Quick Release (Mag Wheels)	0.00	Side Guard	
Footrest		Quad Quick Release	0.13	Plastic Guard Low	1.36
Aluminum Tubular	0.00	Rear Wheel (Pair)		Plastic Guard Standard	1.74
Aluminum Tubular Long	0.06	20" Mag Wheel	0.82	Carbon Guard	0.92
Aluminum Platform	1.07	22" Mag Wheel	1.32	Aluminum Side Guard	2.91
Aluminum Platform Long	1.14	24" Mag Wheel	1.78	Aluminum Side Guard with Fender	3.51
Aluminum Platform Lightweight	0.36	20" Lite Spoke Wheel	-0.47	No Side Guard	0.00
Aluminum Platform Long Lightweight	0.41	22" Lite Spoke Wheel	-0.21	Accessories	
Footrest Options		24" Lite Spoke Wheel	0.00	Backpack	0.45
Removable Snap On Cover (16" Wide)	0.24	25" Lite Spoke Wheel	0.07	Backpack Kids	0.25
Wear Pads (ea) Need 2 per chair	0.02	26" Lite Spoke Wheel	0.27	Black Seat Pouch	0.20
Adaptive Platform 2" Spacer	0.16	20" Ultra Lightweight Spoke Wheel	-1.56	Belt 2" Aircraft Buckle	0.44
Adaptive Platform 4" Spacer	0.34	22" Ultra Lightweight Spoke Wheel	-1.30	Belt 2" Aircraft Buckle Padded	0.60
Adaptive Platform 6" Spacer	0.52	24" Ultra Lightweight Spoke Wheel	-1.09	Belt 1-1/2" Auto Buckle Universal	0.38
No Foot Rest Options	0.00	25" Ultra Lightweight Spoke Wheel	-1.02	Quickie Black Spoke Guard	1.12
Leg Strap		24" Spinergy SPOX Black	-0.13	Quickie "Q" Clear Spoke Guard	1.70
No Leg Strap	-0.15	25" Spinergy SPOX Black	0.15	Caddy	0.50
Leg Strap (10-14")	0.00	26" Spinergy SPOX Black	0.43	Travel Wheels	0.00
Leg Strap (15-17")	0.00	24" Spinergy LX Black	-0.50	Neoprene Impact Guards	
Leg Strap (18-20")	0.01	24" Mountain (Uses a 22" Rim)	2.97	Crutch Holder	
Back Type		26" Mountain Wheel (Uses a 25" Rim)	3.32	Wheelchair Tray	6.00
Angle Adj. Folding Lock Down Back	0.00	Rear Tires (Pair)		Position Plate for Aluminum Footrest	1.04
Non-Folding Backrest	-0.05	Full Poly	0.70	Xtra Leg Strap	0.15
		High-Pressure Clincher	-1.30	Gel Cover Armrest Pad	0.48
		Kik Mako Black	1.12		
		Knobby V-Trak by Kenda	0.89		
		Mountain Tire	1.54		
		Pneumatic	0.00		
		Pneumatic Airless Insert	2.00		
		Schwalbe Marathon Plus Evolution	0.34		
		Schwalbe Speed Run	-1.32		
		Urban Assult	2.67		

**Weights are provided as a guideline, actual can vary because of sizing, manufacturing, or material variances. Example 20" tire vs. 24".

**Not all frame set up or options listed above

ORDERING INFORMATION PHONE: (800) 333-4000, FAX: (800) 300-7502, WEBSITE: www.sunrisemedical.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2009, Sunrise Medical. (9.09) Quickie Q7 Adjustable - Page 6 of 6 112531 Rev. B